N° 9. Mercredi, 31 Janvier 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

BOSTON MEDICAL LIBRARY MAR 6 1906

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

A. Létienne. De la sénilité.

G. Leven et G. Barret. Radioscopie gastrique, forme, limite inférieure et mode de remplissage de l'estomac.

MÉDECINE PRATIQUE

Gh. Houzel. De la saignée dans le mal épileptique.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. Romme. L'anesthésie chirurgicale par le sulfate de magnésie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société pathologique de Londres. — Deux cas de cholécystite traités par des inoculations de colibacille. — La phagocytose des globules rouges. — Diagnostic du bacille d'Eberth d'avec le colibacille au moyen de milieux de culture à l'urotropine.

Société médico-chirurgicale de Glasgow. — Paraplégie ascendante aiguë. — Lésions de l'œil produites chez l'enfant pendant le travail.

Académie de médecine de New-York. — Étude clinique du triangle de Grocco.

Société belge de chirurgie. — De l'emploi de la scopolamine comme anesthésique général en chirurgie.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de l'Internat des hôpitaux de Paris. — Présentation d'instrument : Hystérolabe. — Présentation d'instrument : Ecarteur autostatique vaginal. — Du mode de désignation des experts auprès du tribunal civil de la Seine. — Traitement de la luxation congénitale de la hanche. — Venin et envenimation.

Société médicale des hôpitaux. — Pseudo-hermaphrodisme masculin. — Méningite tuberculeuse à forme somnolente de la première enfance. — Septicémie à tétragène. — Estomac en sablier. — Sténose médiogastrique.

Société anatomique. — Appendicite. — Radiographie de fracture. — Cancer du pylore. — Phlegmon péri-laryngien. — Kyste du pharynx chez le cheval. — Ulcère perforant du pylore. — Ulcère duodénal. — Psychopolynévrite chez une alcoolique tuberculeuse. — Confusion mentale avec délire onirique par insuffisance hépatique chez une phtisique. — Epilepsie provoquée par les tubercules de l'encéphale.

Société de biologie. — Recherche des spirochètes dans le placenta. — Présence du spirochæte pallida dans le placenta syphilitique. — La diapédèse dans les hématomes. — Des solutions de substances albuminoïdes injectées sous la peau. — Effets produits sur le sang par le passage d'albumines hétérogènes dans la circulation. — Dosage du chloroforme dans les tissus. — Dosage du chloroforme. — Présence de la catalase dans les organes.

Académie des sciences. — L'acide glycuronique des globules du sang. — Influence de l'extrait des glandes interstitielles sur le développement. — Le chloroforme contenu dans l'organisme au cours de l'anesthésie. — Action sur la circulation du sulfate d'hordéine. — La trépanation rolandique et la ponction ventriculaire dans l'arriération. — Les conditions physiologiques de l'enseignement oral. — Nomination d'une commission.

Académie de médecine. — Mortalité par tuberculose en France et en Allemagne. — Rapport.

ANALYSES

Neurologie et Psychiatrie. — P. Fontanel. Nosographie et physiologie pathologique de l'asthénie motrice bulbo-spinale, syndrome d'Erb Goldflam.

Épidémiologie, Médecine publique et Hygiène. — N. Ensch. Les régies alimentaires devant l'hygiène publique; essai d'hygiène sociale.

Pathologie exotique. — J. Brault. Pathologie et hygiène des indigènes musulmans d'Algérie.

CHRONIQUE

E. Minassiantz. L'épidémie de choléra à Bacou.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

E. Kirmisson. Précis de chirurgie infantile.

NOUVELLES

L'ÉPIDÉMIE DE CHOLÉRA A BACOU

L'épidémie de choléra en 1904 fut importée à Bacou par la même voie qu'en 1892. En réalité, cela n'a été qu'une nouvelle irruption de la même épidémie, qui n'a jamais été complètement éteinte en son lieu d'origine.

En effet, en 1904 comme en 1892, l'épidémie pénétra de Mechhed à Kaakgou, Merv, Askhabad, et le 15 Août elle fit son apparition à Bacou.

Cette fois-ci, elle se distingua par une moindre capacité d'expansion au sein de la population atteinte, aussi bien que dans les localités avoisinantes. Dans le district transcaspien, les cas de choléra se comptaient par unités, tandis qu'à Bacou le maximum des malades par jour n'a pas dépassé le chiffre 20.

Il serait hasardeux d'affirmer que la moindre intensité de l'épidémie ait dépendu de la saison avancée, car en 1892 l'apparition de l'épidémie au mois d'Octobre n'a point empêché sa forte expansion. Néanmoins, il existe un frappant rapport entre le nombre des malades par semaine et les données des variations météorologiques.

Vers le 5 Septembre, quand le développement de l'épidémie commençait à prendre de larges proportions, la température de l'air à l'ombre montait jusqu'à 24° C. Pendant toute la semaine (du 5 au 11 Septembre), le thermomètre ne descendit pas au-dessous de 18° et la température moyenne de la semaine était de 20°. La température de la surface du sol variait dans la journée entre 25°4 et 35°.

La semaine suivante (du 12 au 18 Septembre), qui donna le plus grand nombre de malades, fut aussi très favorable au développement de l'épidémie. Par un temps assez chaud (température moyenne de l'air, 18°), et la température du sol variant entre 17° et 24°2, il tomba beaucoup de

CARABANA Purgation pour régime. Congestion Constipation.

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris.

PNEUMONIE — CONGESTION PULMONAIRE
BRONCHO-PNEUMONIE, TUBERCULOSE
PNEUMOCOCCINE
Iodure de Terpine pur. *AMPOULES, Brev. S.G.D.G.*
Littérature et Échantillons : Laboratoire E. VIEL, RENNES
Détail dans toutes les Pharmacies.

PLASMA de QUINTON
Eau de mer isotonique injectable
H. CARRION & Cie, 54 Fg. St-Honoré, Paris

POUGUES TONI-ALCALINE

GLOBULES TOUX, BRONCHITES TUBERCULOSE
Une seule expérimentation peut convaincre de l'efficacité de ce traitement. — Le Flacon : 3 francs.
Phie LANCOSME, 71, Av. d'Antin.
LAINCAR { Phosphate de Gaïacol. – Terpine. Chlorhydrate d'Héroïne. – Tannin.

ŒNASE de Ch. COUTURIEUX
57, avenue d'Antin, Paris.
Ferments de raisin inaltérables. *2 à 6 comprimés par jour.*
INAPPÉTENCE, DYSPEPSIES ENTÉRITES, DIABÈTE, ETC.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

SIROP DE NARCÉINE GIGON
Coqueluche, Rhumes, Bronchite.

pluie, ce qui a dû contribuer à une plus grande contamination du sol. Ensuite, dans la période du 15 au 25 Septembre, la température baissa; certains jours, le minimum était à 7°8, 8°5, et l'humidité augmenta.

Ces circonstances ont probablement eu leur influence sur le cours de l'épidémie, car le nombre de malades diminua cette semaine de 38 par rapport à la semaine précédente. Etant donnée la faible capacité d'expansion de l'épidémie, on aurait pu s'attendre à ce que la mortalité en général ne serait pas grande et les cas cliniques ne porteraient pas un caractère aigu. Mais ce fut le contraire. Ainsi, sur 392 malades, il y eut 66 pour 100 de morts.

La quantité de cas où la mort survenait au bout de quelques heures ou le lendemain est étonnante : dans 99 cas, la mort était survenue le jour même ou le lendemain, dans 100 cas au bout de deux ou trois jours, et seulement dans 60 cas au bout de plus d'une semaine.

*
* *

Par quelle voie l'infection se propagea-t-elle en ville?

Le premier cas de choléra fut constaté à Bacou le 15 Août, et tous les premiers malades ont été des Tartares et dans le quartier tartare.

On n'est pas arrivé à préciser d'où exactement était partie la contagion, mais plus tard, quand l'organisation locale de la lutte contre le choléra eut commencé à fonctionner, des faits intéressants se trouvèrent mis au jour au moyen de recherches bactériologiques.

On entreprit l'examen des eaux en différents endroits de la ville, et on constata que l'eau de la mer, prise près des collecteurs, ne contenait pas de vibrions de choléra; par contre, on les trouva en abondance dans les bains publics et dans les puits dont l'eau servait à boire.

Il faut dire que les musulmans surveillent beaucoup la propreté de leur corps et fréquentent volontiers et très souvent les bains. Les femmes surtout, condamnées à une existence renfermée, trouvent une grande distraction dans ces visites aux bains; elles les considèrent comme des lieux de réunion et y passent souvent des journées entières. Ces considérations expliquent suffisamment la cause de la plus grande expansion du choléra parmi les musulmans (223 cas) et surtout parmi les musulmanes.

Dès que les bains, ces sources de contamination, furent fermés, le nombre de malades parmi les Tartares diminua, et le maximum se trouva déplacé du côté des ouvriers russes (54,7 p. 100), qui vivent dans de pires conditions hygiéniques.

Outre les puits des bains, on examina l'eau de tous les puits de la ville, et en résultat de ces recherches on découvrit la présence des vibrions de choléra dans 8 bains et 67 puits de la ville.

La majorité de la population se sert d'eau des puits, se trouvant presque dans toutes les cours, et ces puits, comme il nous a été donné de le constater personnellement, dans la plupart des cas, ne sont point garantis contre la contamination, ni à la surface du sol ni dans leur profondeur, par les fosses d'aisances qui se trouvent presque toujours dans leur proximité.

*
* *

Les mesures prises en vue de prévenir l'importation de l'épidémie du dehors consistaient en quarantaine et en visites sanitaires. La quarantaine fut établie dans l'île de Zikh, et tous les bateaux suspects arrivant de la Perse et du district transcaspien y étaient retenus et soumis à la désinfection. Si un cas de choléra était constaté à bord d'un bateau, on l'isolait pendant cinq jours et ensuite, toutes les formalités de la désinfection accomplies, on le laissait entrer au port de Bacou.

En réalité, toutes ces mesures n'étaient que d'une efficacité minime car, comme l'avoue dans son rapport M. Radionoff, le chef de la quarantaine lui-même, la quantité des voyageurs étant énorme et l'organisation étant imparfaite, toute la désinfection se ramenait à une pure formalité.

La ville même fut divisée en 24 sections desservies par 20 médecins épidémiques. Dès le début de l'épidémie, des baraquements spéciaux furent aménagés pour les malades de choléra.

L'administration n'était pas à même de soumettre la population ignorante aux plus indispensables exigences sanitaires. A la suite de recherches bactériologiques qui prouvèrent la contamination de l'eau de beaucoup de puits, ils furent tous scellés par la police. Mais quand, après deux ou trois mois, ils furent encore soumis à l'examen, en vue de réparations techniques, on en trouva un très grand nombre avec des scellés levés, tandis qu'à d'autres les scellés étaient mis de telle façon qu'on pouvait puiser l'eau en les laissant parfaitement intacts.

Les faits analogues à ceux qui se sont produits à Bacou se sont maintes fois répétés dans tout l'empire.

Un pareil état de choses a motivé la résolution prise au mois de Mars 1905 à Moscou par le Congrès médical de Pirogoff et à laquelle ont adhéré toutes les sociétés médicales de l'empire. Cette résolution est de rompre complètement avec l'administration bureaucratique et de constituer une organisation indépendante et rationnelle de lutte contre épidémies.

E. Minassiantz,

A travers le Monde

JAPON

•:• Contrairement à l'opinion courante, les peuples de race jaune n'ont pas les yeux obliques. Nous les voyons obliques, mais ils ne le sont point. Chez eux, la ligne joignant les commissures des paupières coupe bien l'œil en deux parties égales, et elle est bien perpendiculaire à l'axe du nez.

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

CHAMPAGNE
HEIDSIECK & Cie REIMS
HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & Cie - Succrs
REIMS

ASTHME — EMPHYSÈME
LÉSIONS CARDIAQUES
BRONCHITES CHRONIQUES
ARTÉRIOSCLÉROSE
AFFECTIONS RÉNALES
HYDROPISIES
ANGINE DE POITRINE
INFLUENZA, ETC.
EUPNINE VERNADE
A L'IODURE DE CAFÉINE
LE PLUS SUR DES DIURÉTIQUES CONNUS
Pas d'Intolérance, ni d'Accidents d'Iodisme
0 gr. 50 d'Iodure de Caféine cristallisé et inaltérable par cuillerée à café
Dose : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
VERNADE, 64, boul. Edgar-Quinet, PARIS

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales
et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICATIONS.
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

Préservation contre la TUBERCULOSE
et les autres Maladies respiratoires
PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRITIQUES
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
Dose : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — Dépôt Gal : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et ttes Pharmacies.

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.
Étudié par MM. Leredde, Buzzi, Garlopeau (Thèse de Paris, janv. 1898), Schwimmer, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le CORYZA
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

BORO-BORAX VIGIER ANTISEPTIQUE DESINFECTANT, MICROBICIDE, CICATRISANT
Pharmacie : 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

Les sinologues les plus éminents : voir Siebold, Abeldsdorff, Schlegel, sont tous d'avis que les yeux des jaunes sont d'aplomb ; il suffit, pour s'en convaincre, de regarder un de leurs portraits, ou mieux encore l'original. Si l'œil paraît oblique, cela tient à ce que la paupière supérieure et la direction générale du sourcil sont obliques. La paupière supérieure du



côté du nez, forme un pli spécial, qui lui fait recouvrir entièrement l'angle où se trouve la glande lacrymale. Les paupières sont généralement plus minces et l'œil moins ouvert. La qualification d'œil bridé est donc plus exacte que celle d'œil oblique.

LIVRES NOUVEAUX

E. Kirmisson. — *Précis de chirurgie infantile.* 1 vol. in-8°, cartonné toile souple. Prix : 12 fr. Paris, 1905. (Masson et Cie, éditeurs.)

Comme le dit le professeur Kirmisson avec humour dans la préface de son livre, il y a *manuel* et *manuel*, comme il y a *fagot* et *fagot*. Certains manuels de pathologie n'ont pour but que de renfermer sous le minimum de volume le maximum de renseignements de tous ordres qui peuvent servir aux examens ; ces résumés ainsi compris ne laissent dans l'esprit des élèves aucune notion utilisable. Le professeur Kirmisson, dans le nouveau précis qu'il livre au public médical, vise au contraire à fournir aux étudiants et aux praticiens uniquement des renseignements directement utilisables ; aussi, négligeant tout ce qui est théorie pure, il insiste sur la séméiologie, le diagnostic et le traitement, sur la partie fondamentale et essentielle de l'art médical.

Méningocèle de la région occipitale.

Le *Précis de chirurgie infantile* de M. le professeur Kirmisson est essentiellement pratique ; son but est rendre tous les praticiens capables de traiter les coxalgies, les maux de Pott, les abcès rétro-pharyngiens, les pleurésies purulentes, les ostéomyélites, les fractures, etc., etc., qui forment le gros de la chirurgie infantile.

Naturellement M. Kirmisson, dont tout le monde connaît les beaux travaux sur les maladies d'origine congénitale, ne pouvait laisser de côté ces vices de conformation qui occupent une place si importante dans la pathologie de l'enfant ; c'est l'étude des maladies congénitales qui forme les premiers chapitres du livre. Pour bien exposer, pour bien faire comprendre les affections congénitales du rachis, l'auteur a eu l'idée heureuse de rappeler quelques notions élémentaires d'embryologie, et de décrire en quelques pages bien claires les premières phases du développement de l'embryon. Tous les étudiants, tous les candidats à l'internat trouveront avantage à consulter cette description si différente des descriptions nuageuses de la plupart des auteurs, de même que les praticiens trouveront profit à lire tout ce qui a trait au diagnostic et au traitement des diverses affections chirurgicales de l'enfance.

L'ouvrage se divise en quatre parties principales. La première traite des *maladies chirurgicales d'origine congénitale*, maladies congénitales du rachis, de la tête et du cou, maladies congénitales du tronc, vices de conformation des membres. La deuxième partie est consacrée *aux lésions traumatiques de l'enfance* : fractures et luxations, brûlures, corps étrangers. La troisième partie comprend l'étude *des lésions inflammatoires et troubles de la nutrition* : maladies de l'appareil locomoteur, ostéomyélite, tuberculose, syphilis, rachitisme, paralysie infantile et maladie de Little, otites, maladies du pharynx et des fosses nasales, maladies du thorax et maladies des organes abdominaux. La quatrième partie, la plus courte, est réservée aux *néoplasmes* et aux *tumeurs*.

Le Précis de chirurgie infantile est puissamment documenté et copieusement illustré, il est remarquable par son unité de plan et de style, c'est un



Décollement du pavillon de l'oreille dans la mastoïdite.

livre de science et de conscience ; on sent en le lisant, qu'il a été fait entièrement par celui qui l'a signé ; à notre époque de collaboration intensive, le fait est assez rare pour être remarqué et louangé.

P. Desfosses.

ELIXIR DE VIRGINIE
(Hamamelis Virginica et Capsicum Brasiliense)
Souverain contre les **MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**
Varices — Hémorrhoïdes — Varicocèle — Phlébite — Œdèmes chroniques, Accidents du Retour d'âge — Congestions et Hémorrhagies de toute nature.
Le Flacon : **4'50** *franco.*
Vente en Gros : **PHARMACIE MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, PARIS.

IBOGAÏNE
Principe actif de l'**IBOGA DU CONGO**
Névrosthénique, Tonique musculaire et cardiaque, Excitant de la Nutrition.
Maladies du Système nerveux,
Neurasthénie, Surmenage,
Dilatation du Cœur,
Asthénie cardiaque, Convalescence, etc.
Dragées d'Ibogaïne Nyrdahl
DOSE : Deux à quatre dragées par jour.
Le Flacon : **5** fr. FRANCO.
VENTE EN GROS :
Pharmacie **MORIDE**, 2, Rue de la Tacherie, Paris.

SIROP de FELLOWS
aux Hypophosphites composés
LE RECONSTITUANT PAR EXCELLENCE
UNE SEULE PRÉPARATION
Contenant { POTASSE, CHAUX, FER, MANGANÈSE, QUININE, STRYCHNINE et PHOSPHORE, (à l'Etat d'Hypophosphites)
(1 milligr. de Strychnine par Cuillerée à Café)
SON ACTION CURATIVE EST PROMPTE ET ÉNERGIQUE
dans les cas de
PHTHISIE, NEURASTHÉNIE, ANÉMIE, AFFECTIONS PULMONAIRES, RACHITISME, AFFAIBLISSEMENT GÉNÉRAL, etc., etc.
DOSE : Une Cuillerée à CAFÉ deux ou trois fois par jour.
Flacon 7'50. *Chez tous Pharmaciens* Demi-Fl. 4'50
DÉPÔT GÉNÉRAL : 5, Rue de la Paix, PARIS.

Malt Barley
Pasteurisé
BIÈRE DE SANTÉ
NON ALCOOLISÉE
Phosphatée-Diastasée
BRASSERIE FANTA
6, Rue Guyot, PARIS
TÉLÉPHONE 513-82

ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ;
Etranger, 26 fr.

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE
Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.
HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE
5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les **HOPITAUX DE PARIS** et par le **MINISTÈRE DES COLONIES**

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas.

Ce Ferrugineux est **entièrement assimilable.**

VENTE EN GROS : **13, Rue de Poissy, PARIS.** — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

TANNATE D'OREXINE

Le **MEILLEUR STIMULANT** de l'**APPÉTIT**, absolument insipide, agissant rapidement chez les **ENFANTS** et les **ADULTES**. — Très efficace dans les cas de **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE**, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : **PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris**

(Brochures et Échantillons) **M. REINICKE**, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le **Docteur HEPP**, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*

64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

ADRIAN-PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIAN-PARIS

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des DOCTrs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE **G. SÉGUIN**, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS
ECALLE-LABÉLONYE

Fidélité et Sûreté d'Action. — Sécurité absolue.

PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif « Digitaline ou Aconitine ».*

COMPRIMÉS DE DIGITALE

H. ECALLE

Docteur en Pharmacie de l'Université de Paris.

Chaque comprimé renferme 0,10 centigr. de **Poudre de Feuilles de Digitale**, titrée à 2 gr. 50 de **Digitaline** crist. par 1,000 grammes de plante et contient par conséquent exactement un quart de milligramme de **Digitaline cristallisée.**

Il est destiné soit à une *infusion*, soit à une *macération* (de 1 à 4 en 24 heures).

Solution de DIGITALINE crist.

H. ECALLE

Titrée au millième.

Cinq gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment mathématiquement un dixième de milligramme de Digitaline **cristallisée.**

(20 à 50 gouttes en 24 heures).

ALCOOLATURE DE DIGITALE

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr. de **Digitaline cristallisée** par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes calibré* renferment un dixième de milligramme de **Digitaline cristallisée.** (40 à 100 gouttes en 24 heures).

Granules de Digitaline crist. H. ECALLE

au dixième de milligramme *(4 à 10 en 24 heures).*

Ampoules propulsives (Brevet Robert et Carrière).

de **DIGITALINE** crist.

H. ECALLE

Titrées au cinquième de milligramme *(1 à 4 en 24 heures.)*

(Directement injectables).

SIROP de DIGITALE de LABELONYE Titré

à un tiers de milligramme de **Digitaline crist.** par cuillerée à bouche. Trois cuillerées à bouche ou la dose normale de 24 heures, renferment par conséquent un milligramme de **Digitaline cristallisée.**

ALCOOLATURE D'ACONIT

H. ECALLE

Titrée à 0,50 cgr., d'**Aconitine cristallisée**, par 1,000 gr. d'**Alcoolature.**

Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).

SOLUTION D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au millième. *(10 à 25 gouttes en 24 heures).*

GRANULES D'ACONITINE crist. H. ECALLE

au 1/10 milligr. *(2 à 5 en 24 heures).*

AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'ACONITINE crist.

H. ECALLE

Titrées au 1/10e de milligr. *(1 à 4 en 24 heures).* (Directement injectables).

LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

NEURASTHÉNIE — ARTÉRIOSCLÉROSE — RHUMATISME — GOUTTE

Application de la Méthode **JOULIE**

LIQUEUR PEPTO-PHOSPHORIQUE ADRIAN

0,25 centigr. par cuillerée à café d'Acide Phosphorique Anhydre.

9, RUE DE LA PERLE, 9 PARIS

ADULTES : 4 à 6 cuillerées à café par jour.
ENFANTS : Moitié de la dose.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**

Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints d'affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrheiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.

Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **camphorates** de pyramidon possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.

La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**

La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbant facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 % d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**

A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 %; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

ALUMNOL "CREIL"

Astringent antiseptique facilement soluble dans l'eau, non toxique.

L'**Alumnol**, **naphtol-disulfonate d'aluminium**, est indiqué et énergiquement actif en cas de **plaies suppurantes, d'abcès**, de **plaies cavitaires,** en cas **d'endométrite blennorhagique**, de **leucorrhée simple**, de **dermatites** superficielles aiguës ou infiltrées chroniques; en cas **d'otite moyenne,** etc. Employé avec succès en **rhino-laryngologie** dans toutes les variétés de catarrhes des voies respiratoires.

Emploi : en pommade ou en bâtonnets de 1 à 5 %.

Les pâtes à 10-20 % se prêtent tout spécialement au traitement des **condylomes** acuminées.

Les solutions aqueuses de 1 à 2 % servent pour les **lavages** en gynécologie, urologie et chirurgie.

Les solutions aqueuses à 1/4-1 % servent pour des **gargarismes**, des lavages nasaux, etc.

L'Alumnol mélangé à la dose de 10 à 20 % au talc de Venise et à l'amidon sert comme épispasme.

ORTHOFORME "CREIL"

Anesthésique local peu soluble, et par conséquent à effet durable, recommandé à l'intérieur surtout en cas d'**affections syphilitiques** et **tuberculeuses** du **larynx** et du **pharynx**, en cas de **carcinome** et d'**ulcère stomacaux,** à la dose de 0,5 à 1 gr. plusieurs fois par jour, l'estomac étant vide.

DERMATOL "CREIL"

Topique pour plaies, inodore, non toxique, ayant une action fortement antiseptique.

Indiqué à l'**intérieur** en cas de : affections gastro-intestinales (2 à 4 fois par jour 0,5 à 1 gr.). Suivant des cliniciens éminents, c'est le meilleur et le plus sûr **antidiarrhéique. A l'extérieur, antiseptique, enrayant la sécrétion, siccatif hâtant la guérison**, utile en chirurgie, gynécologie et dermatologie.

En cas de **plaies, d'affections cutanées suintantes, intertrigo des femmes et enfants**, de **brûlures**, etc.

Pommade au Dermatol de 10 à 20 %. — Emulsion de collodion au Dermatol à 10 %. Epispasme au Dermatol à 20 % surtout en présence de **sécrétions sudorales** exagérées.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les médecins.

CONVALESCENCE ❋ FIÈVRES

Anémie — Débilité — Cachexies

QUINIUM LABARRAQUE

Approbation de l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

VIN TONIQUE — FÉBRIFUGE — DIGESTIF

Exactement titré et dosé. — Contient tous les principes utiles du quinquina.

(3 gr. de principes toniques et 1 gr. 50 d'alcaloïdes par litre.)

DOSE. — *Un verre à liqueur avant ou après chaque repas.*

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris

ANÉMIE-CHLOROSE

Pâles Couleurs, Leucorrhée, Lymphatisme

GUÉRIS PAR LES

VÉRITABLES PILULES de VALLET

au Sous-Carbonate de Fer Inaltérable

APPROUVÉES par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Dissolution rapide dans l'estomac. — Ne constipent pas. — Ne noircissent pas les dents

Dose : 2 à 6 par jour, avant les repas.

Prescrire les **VÉRITABLES** Pilules de Vallet qui sont **BLANCHES** et non pas argentées, et portent chacune imprimée en noir la signature *Vallet*

Toutes Pharmacies — Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, Paris.

DOULEUR - INSOMNIE

guéries, quelle qu'en soit la cause, par le

SIROP FOLLET

« C'est la meilleure forme d'administration du chloral. »

(FORMULAIRE BOUCHARDAT.)

Sommeil calme sans Céphalalgie au réveil.

Aucune irritation de l'estomac. — Conservation indéfinie. — Pureté absolue.

***Dosage rigoureux* : 1 gramme de chloral par cuiller à bouche.**

DOSE pour ADULTES : 3 cuillers à bouche par jour, chacune dans du lait ou dans une infusion.

Maison L. FRERE (A. CHAMPIGNY et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

MÉDICATION ANTISPASMODIQUE

Vertiges. — Étourdissements. — Crampes d'estomac. — Vomissements nerveux. — Hystérie. — Spasmes — Syncopes. — Convulsions. — Coliques hépatiques

PERLES d'ÉTHER CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par L'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. — Dissolution immédiate **DANS L'ESTOMAC.** — Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes d'éther par perle.

DOSE : 4 à 10 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — **Maison L. FRERE (A. Champigny et Cie), 19, rue Jacob, PARIS.**

Marque déposée — Antiseptique titrée — Créosote

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 O/O de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol*; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. **Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.**

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 7 Février 1906, à 1 heure. — M. Blain : De la surveillance et de l'assistance médicale de la femme enceinte dans les villes et les villages; MM. Pinard, Terrier, Wallich, Gosset. — M. Roubaud : Contribution à l'étude de la Filaire de Médine; MM. Terrier, Pinard, Wallich, Gosset.

Jeudi 8 Février 1906, à 1 heure. — M. Mora : La pneumonie traumatique et la loi sur les accidents du travail; MM. Brouardel, Pouchet, Chantemesse, Dupré. — M. Durey : Contribution à l'étude de la ration alimentaire des nourrissons atrophiques; MM. Pouchet, Brouardel, Chantemesse, Dupré. — M. Boidin : Recherches expérimentales sur les poisons de la bactéridie charbonneuse. Nature de la réaction locale dans l'œdème malin; MM. Chantemesse, Brouardel, Pouchet, Dupré. — M. Andrikidis : Etude clinique des troubles morbides attribuables au trichocéphale de l'homme; MM. Dieulafoy, Rénon, Hutinel, Jeanselme. — M. Paissau : Sur l'élimination et la rétention de l'urée dans l'organisme malade; MM. Hutinel, Rénon, Dieulafoy, Jeanselme. — M. Marchand : Chloroforme et psychopathie; MM. Berger, Budin, De Lapersonne, Faure. — M. Cornu : Sur quelques cas d'intolérance des nourrissons pour le lait de femme; MM. Budin, Berger, De Lapersonne, Faure. — M. Liegard : Emploi du collyre huileux à l'ésérine dans le traitement adjuvant des « Ulcères infectieux de l'hypopion »; MM. De Lapersonne, Berger, Budin, Faure.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 5 Février 1906. — 2e (1re série) : MM. Gautier, Gley, Branca. — 2e (2e série) : MM. Ch. Richet, Retterer, Broca (André). — 3e (Première partie), Oral : MM. Kirmisson, Wallich, Cunéo. M Blanchard, censeur; M. Richaud, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie). Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Legueu, Mauclaire. — 5e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu : MM. Roger, Teissier, Macaigne. M. Brissaud, censeur; M. Claude, suppléant.

Mardi 6 Février 1906. — 1er, Oral : MM. Berger, Poirier, Launois. — 2e : MM. Cornil, Gley, Maillard. — 3e (Première partie) Oral : MM. Pozzi, Thiéry, Brindeau. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Hutinel, Thiroloix, Guiart. M. Robin, censeur; M. Richaud, suppléant. — 5e (Deuxième partie) (1re série), Charité : MM. Dieulafoy, Vaquez, Rénon. — 5e (Deuxième partie) (2e série), Charité : MM. Jofroy, Jeanselme, Carnot. M. Raymond, censeur; M. Dupré, suppléant.

Mercredi 7 Février 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Legueu, Cunéo. Epreuve pratique. — 2e (1re série) : MM. Gautier, Ch. Richet, Macaigne. — 2e (2e série) : MM. Gariel, Gley, Branca. M. Roger, censeur; M. Labbé (Marcel), suppléant.

Jeudi 8 Février 1906. — Médecine opératoire, Ecole pratique : MM. Pozzi, Launois, Morestin. — 3e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Guiart, Maillard. Epreuve pratique. — 2e : MM. Cornil, Gley, Desgrez. — 3e (Première partie), Oral : MM. Guyon, Poirier, Brindeau. M. Le Dentu, censeur; M. Carnot, suppléant.

Vendredi 9 Février 1906. — 2e (1re série) : MM. Gautier, Ch. Richet, Macaigne. — 2e (2e série) : MM. Gariel, Gley, Branca. — 3e (Deuxième partie), Oral : MM. Blanchard, Teissier, Legry. M. Pouchet, censeur; M. Desgrez, suppléant. — 5e, Chirurgie (Première partie) (1re série), Necker : MM. Terrier, Reclus, Legueu. — 5e, Chirurgie (Première partie) (2e série), Necker : MM. Segond, Mauclaire, Pierre Duval. M. Landouzy, censeur; M. Proust, suppléant.

Samedi 10 Février 1906. — 2e : MM. Gley, Launois, Broca (André). — 3e (Première partie), Oral : MM. Berger, Poirier, Bar. — 4e : MM. Chantemesse, Gilbert, Dupré. M. Hutinel, censeur; M. Vaquez, suppléant. — 5e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Bonnaire, Demelin, Brindeau. M. Maillard, suppléant.

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Lille. — M. Paucot, après concours, est nommé chef de clinique obstétricale.

Ecole de médecine de Nantes. — M. Marguery, pharmacien supérieur de 1re classe et licencié ès sciences, est institué, pour neuf ans, suppléant de la chaire de chimie à l'Ecole de plein exercice de médecine et de pharmacie de Nantes.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôtel-Dieu. — M. Gilbert Ballet reprendra ses leçons sur les *Maladies nerveuses* le dimanche 4 Février, à 10 heures, Amphithéâtre Trousseau, et les continuera les dimanches suivants à la même heure.

Consultation externe et policlinique pour les maladies nerveuses et mentales le samedi, à 9 h. 1/2 (Salon de la Salle Sainte-Anne).

Hôpital Cochin. — M. F. Widal reprendra ses *leçons de clinique médicale* à l'hôpital Cochin le lundi 5 Février, à 10 h. 1/2, et les continuera les lundis suivants à la même heure.

Asile Sainte-Anne. — M. E. Dupré, agrégé, commencera son *cours de psychiatrie médico-légale* le jeudi 1er Février 1906, à 10 h. 1/4, et le continuera les mardis et jeudis suivants, à l'Amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'Asile Sainte-Anne.

Maison de santé de Ville-Evrard. — Le Conseil général de la Seine vient de prendre une délibération ouvrant un crédit de 200.000 francs pour la construction de deux pavillons de traitement à la maison de santé de Ville-Evrard.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — Légion d'honneur. — *Chevaliers.* — MM. Jacques Bertillon, Darier, Séaillès, Veil, à Paris; Marandon de Montyel, à Ville-Evrard; Schlemmer, au Mont-Dore; Raugé, à Challes-les-Eaux; Courdouan, à Lorgues (Var); Tucoulat, à Bayonne.

Officiers de l'Instruction publique. — MM. Alexandre (Georges), Bérard, Blottière, Brouardel (Georges), Burlureaux, Carlier, Catteau, Courtade, de Fleury, Frey (Léon), Gilbert (Ambroise), Huguet, Josset, Levassort, Péraire, Pochon, Guenot, Ratynski, Riche (André), Rougeot, Sénac, Soulier, médecins à Paris; Allary, à Leucate (Aude); Amor (ben Mohamed ben Mansour), à Bône (Constantine); Béal, à Saignes (Cantal); Bernard, à Dinard (Ille-et-Vilaine); Boffard-Coquet, à Sampigny; Cannax, à Guies (Aveyron); Carton, à Mehun-sur-Yèvre (Cher); Chaudron, à Eclaron (Haute-Marne); Cornet, à Aubière (Puy-de-Dôme); Delpierre, à Ansauvillers (Oise); Dupret, à Groslay (Seine-et-Oise); Fillon, à La Roche-sur-Yon (Vendée); Gilson, à Angoulême; Guy, à Limours (Seine-et-Oise); Héron, à Tours; Hortolès, à Montpellier; Jardel, à Remiremont; Kleinschmidt, à Montpellier; Lagarde, à Vals-les-Bains (Ardèche); Leuillieux, à Conlie (Sarthe); Long, à Toulon; Marcailhou d'Aymeric, à Blida (Alger); Martre, à Betchat (Ariège); Mattrais, à Chinon; Nuguet, à Luzy (Nièvre); Pépin à Montournais (Vendée); Petrolacci, à Bône (Constantine); Sébillotte, à Bordeaux; Wiet, à Reims.

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. | De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. | Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès PAR
L'ULMAROL LINIMENT | **L'ULMARÉINE** BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'*Ulmarène* du Dr Paul Bourcet, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
DÉPÔT : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉEUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Képhir lait diastasé.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télép. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX — LIVRAISONS QUOTIDIENNES

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

ORTHOPÉDIE
Fabrique fondée en 1830
MAYET-GUILLOT
Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

RHUMES, BRONCHITES GRIPPE, TOUX NERVEUSE, etc.
SIROP MIREILLE
(Le plus efficace de tous)
au Bromhydrate de Codéine, à la Terpine, au Benzoate de Soude, à l'Aconit, etc.
Association rationnelle et scientifique de divers produits actifs.
ADMIS DANS les HOPITAUX de PARIS
PÂTE MIREILLE au Bromhydrate de Cocaïne, Terpine, Benzoate de Soude et Chlorate de Potasse.
La plus efficace pour Maux de Gorge.
LANOS, Phien, 27, Bd Bineau, Levallois (Seine) et Paris

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU — VOIES RESPIRATOIRES

Officiers d'Académie. — MM. Barjon, Baumgarten, Berthelot (Paul), Boyer (Jules), Cohen-Ascher, Colonna, Delage, Estrabaut, Farez, Faucon, Fougères, Gandy (Charles), Gaumerais, Guibert, Jacquemin, Javal (Adolphe), Joyau, Krieger, Lamy, Lapointe (Pierre), Lefas, Legrand (Hubert), Lœper, Luez, Menier (Alphonse), Munch, Nigay, Ouvrier, Pasteau (Octave), Petit (Louis), Quéry, Quillier, Stef, Ungauer, Weill (Léon), médecins à Paris.

Abdel Hour, à Bazeilles (Ardennes); Aubert, à Oraison (Basses-Alpes); Aumont, à Saint-Illide (Cantal); Barandon, à Grandrieu (Lozère); Baréty, à Nice; Battarel, à Alger; Beaudonnet, à Septfonds (Tarn-et-Garonne); Beaujeu, à Noisy-le-Sec (Seine); Bernard, à Bourbon l'Archambault (Allier); Bidache, à Lalande (Haute-Garonne); Bigex, à Romilly-sur-Seine (Aube); Bitot, à Bordeaux; Bonneau, à Toulouse; Borde, à Lourdes (Hautes-Pyrénées); Bouffard, à Rochefort-sur-Mer; Bourguignon, à Limoges; Bourlaux, à Villenave d'Ornon (Gironde); Boutineau, à Couhé (Vienne); Bouysson, à Toulouse; Bruel, à Louvre (Seine-et-Oise); Bula-Lafont, à Saint-Martin-de-Seignaux (Landes); Canda, à Norrent-Fontes (Pas-de-Calais); Carette, à Fixecourt (Somme); Cazes, à Fentanes (Lot); Chanfreau, à Pointis-Inard (Haute-Garonne); Charpentier, à Prémery (Nièvre); Consergue, à Clermont-Ferrand; Convers, à la Jaire (Basses-Alpes); Coriveau, à Blaye; Coste, à Lamontgie (Puy-de-Dôme); Couaillac, à Ambès (Gironde); Debray, à Laon: Delahaye, à Saumur; Delangle, à Gentilly (Seine); Delord, à Baud (Morbihan); Derion, à Rohan (Morbihan); Despeignes, aux Echelles (Savoie); d'Hôtel, à Charleville (Ardennes); Dion, au Blanc; Ducos, à Viella (Gers); Dumarest, à Hauteville (Ain); Dupond, à Bordeaux; Dupré, à Laval, Duran, à Saint-Gaudens; Duval, à Marigny (Manche); Fabre, à Pertuis (Vaucluse); Fabre, au Puy; Failles, à Fismes (Marne); Fayt, à Théminettes (Lot); Flous, à Gaillac; Fontan, à Trie (Haute-Pyrénées) François, à Marseille; Franqueville, à Rue (Somme); Gasmel, au Havre; Gautier, à Evran (Côtes-du-Nord); Gestat à Loury (Loiret); Gibiat, à Saint-Estèphe (Gironde); Gorez, à Lille; Gailly, à Vouvray (Indre-et-Loire); Grégoire, à Vaucouleurs (Meuse); Orenet, à Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise); Hannion, à Nogent-sur-Vermisson (Loiret); Haranchipy, à Courbevoie (Seine); Houdard, à Brest; Huguet, à Palaiseau (Seine-et-Oise); Hurault, à Savigny-sur-Braye (Loir-et-Cher); Imbert, à Fresneaux-Monchevreuil (Oise); Jacowski, à Beaumont-en-Gatinais (Seine-et-Marne); Knoll, à Clermont-Ferrand; Labiche, à Méréville (Seine-et-Oise); Lafaye, à Saint-Astier (Dordogne); Lajoannis, à Taghit (Alger); Lallemand, à Besançon.

Le Faguays, à Nantes; Lefebvre, à Bohain (Aisne); Legrand, à Verneuil (Eure); Léquibin, à Oisemont (Somme); Le Roy de Longevenière, à Etaples (Pas-de-Calais); Magne, à Mèze (Hérault); Malençon, à Sainte-Mère-Eglise (Manche); Martinaud, à Avignon; Massina, à Vernes-les-Bains (Pyrénées-Orientales); Massoncié, à Verdun-sur-Garonne (Tarn-et-Garonna); Maugue, aux Martres-de-Veyre (Puy-de-Dôme); Mazoyer, à Villefort (Lozère); Meignant, à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire); Melcion, à Saucigny (Meuse); Meyville, à Oloron; Olier, à Orléans; Paradis, à Guiry-le-Sec (Somme); Péan, à Médéah (Algérie); Pellerin, à Neuilly-le-Réal (Allier); Penot, à Bellac (Haute-Vienne); Peretti (Pierre), à Sartène (Corse); de Peretto (Léonard), à Lévie (Corse); Périer, à Puylaurens (Tarn); Peyronnet, à Toulouse; Pognon, à Saint-Mandé (Seine); Prat-Flottes, à Toulon; Rapine, à Marseille; Reynaud, à Saint-Etienne; Reynaud (Georges), à Marseille; Reynes, à Orange; Robert, à Salers (Cantal); Rocca, à Marseille; Rodier-Talbère, à Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne); Ronnaux, à Cambrai; Roumieu, à Saint-Privat (Corrèze); Mlle Roussel, à Rouen; Rudier, à Belfort; Salva, à Adge (Hérault); Santi, à Orgon (Bouches-du-Rhône); Sarda, à Annonay (Ardèche); Sauvage, à Vraiville (Eure); Tison, à Templeuve (Nord); Trazit, à Saint-Flour; Vaudier, à Saint-Maixent-à-la-Crèche (Deux-Sèvres); Wagner, à Lieuray (Eure).

Mérite agricole. — *Chevalier.* — MM. Cadiot, médecin-major, à Angers (Maine-et-Loire); Cazaux, à Langoiran (Gironde); Clément, à Marseille; Damalix, à Saint-Maurice (Seine); Gardé, à Neuilly-sur-Seine (Seine); Carret, médecin-major, à Dinan (Côtes-du-Nord); Garrigues, Louart, Pourtié, Spire, à Paris; Gemin, à Châteaubriant (Loire-Inférieure); Hugonneau, à Saint-Mathieu (Haute-Vienne); Lucciardi, à Santo-Pietro-di-Tenda (Corse); Ogier, à la Verpillière (Isère); Sauvagnat, à Charenton (Seine); Zuccarelli, à Bastia (Corse).

Service des eaux minérales. — *Médaille d'argent* : M. Le Constant, à Vittel (Vosges).

Corps de santé militaire. — Sont promus au grade de médecin aide-major de 1re classe : MM. Billet, Seigneurin, Tournade, Fourcade, Schickelé, Policard, Foursolas, Malard, Raynaud, De Gaulejac, Maisonnave, Crémadells, Vittenet, Carayon, Enjalbert, Madranges, Morisson, Demonet, Martinet, Dupont, Mathieu, Mallet, Dumoulin, Valette, Carpanetti, Dornier, Vielle, Pierrot, Moureaux, Rapp, Maratuech, Loygue, Chaduc, Charpentier, Monéry, Jeannin, Bellot, Sergeant, Denian, Kliszowski, Blanchet, Schneider, Frizac, Colin, Morisot, Ségui, Touzet, Winkler, Lutrot, Jacquinot, Cellerier, Péchiné, Muller, Diénot, Clarion, Chaufour, Jeanty, Dennery, Robert, Fournier, Grenier, Berton, Barberousse, Liberge, Revel, Vignon, Bailly, Giraud, Cot, Pinat, Fontan, Couraud, Andrieu, Lévy, Peyre, Rabaïoye, Castres, Michel, Dargein, Mairesse, Landret, Bonnet, Dabat, Joseph, Montet, Bergès, Trollat, Dayman.

Médecins de l'Assistance publique. — Sont nommés médecins de l'Assistance publique les médecins suppléants dont les noms suivent : MM. Acheroy, Picard, Dézille, Bâtisse, Cayrol, Berruyer, Sainmont, Arnoux.

CONCOURS

Internat. — Anatomie. — *Séance du 26 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Benazet, 9; Boulland (Léon), 7; Fimbel, 11; Porée, 10; Lamy, 12; Dequidt, 6; Sevestre, 8; Marquet, 10; Houlmann, 6. — *Absent* : M. Lecaplain.

Séance du 27 Janvier. — Ont obtenu : MM. Duverger, 11; Cesbron, 11; Hamel, 13; Prélat, 7; Buizard, 9; Eliot, 9; Murit, 8; Clarac, 6.

Pathologie. — *Séance du 26 Janvier.* — Ont obtenu : MM. Gougelet, 7; Huguet, 4; Haller, 7; Garban, 10; Guillon, 2; Gauducheau, 4; Chenot, 12; Ekmekdjian, 7; Debré, 13; Mallein, 10. — *Absents* : MM. Parrical de Chammard, Graziani, Avezou, Juillard, Thyébault, Guiard.

Séance du 27 Janvier. — Ont obtenu : MM. Bruslé, 3; Boutin (Georges), 2; Vernes, 8; Louvrier, 1; Josset-Moure, 7; Paillard, 8; Nicaud, 10; Gomand, 10; Durand (G.), 11; Fichot, 6. — *Absents* : MM. Weissenbach, Dessaix.

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU Dr LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Marretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON ET Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS (6e)

VIENT DE PARAITRE :

TRAITÉ de Microscopie Clinique

Dr M. DEGUY
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris
Ancien chef de Laboratoire
à l'Hôpital des Enfants-Malades
ET
A. GUILLAUMIN
Docteur en Pharmacie
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris

1 volume grand in-8° de 428 pages, avec 38 figures dans le texte et 93 PLANCHES EN COULEURS. Relié toile, **50** *fr.*

Cet important ouvrage est en même temps un traité et un atlas, plus un atlas qu'un traité. Il s'adresse à la fois au médecin et au pharmacien et leur rendra, dans la pratique quotidienne, les plus grands services pour l'établissement du diagnostic microscopique, ce puissant et indispensable auxiliaire du diagnostic clinique.

C'est un ouvrage essentiellement pratique, conçu par des praticiens pour des praticiens. Il comprend l'étude des éléments suivants :

Sang, 11 planches; ***Sérosités pathologiques (cytodiagnostic)***, 7 planches; ***Lait et colostrum***, 2 planches; ***Matières fécales***, 3 planches; ***Parasites animaux de l'organisme et leurs œufs***, 11 planches; ***Teignes cryptogamiques et dermatoses***, 3 planches; ***Microbes pathogènes***, 11 planches; ***Crachats***, 8 planches; ***Conjonctivites***, 1 planche; ***Flore et maladies de l'appareil génital***, 1 planche; ***Urines***, 28 planches; ***Sperme***, 2 planches; ***Cheveux, poils, fibres et textiles***, 1 planche; ***Trypanosomes***, 1 planche; ***Champignons vénéneux***, 2 planches.

Un texte de plus de 400 pages avec 38 figures dans le texte accompagne les 93 planches en couleurs, d'une exactitude scrupuleuse, et dressées pour la plupart d'après des préparations personnelles qui forment le fond de ce superbe et utile ouvrage.

« On a publié déjà un grand nombre de traités de bactériologie et de micrographie, mais la plupart de ces livres ou de ces manuels sont surtout utiles aux bactériologues ou aux histologistes de profession Tout autre est le but poursuivi par MM. Deguy et Guillaumin. Leur ouvrage s'adresse au praticien et à ses collaborateurs éventuels, au pharmacien qui pourra se charger du côté technique et remettre au médecin ses préparations. Ces préparations, il faut savoir les déchiffrer. Les microbes qu'on voit, il faut les rattacher aux espèces connues, travail difficile et long, même pour des bactériologues experts. Les descriptions données par les auteurs classiques sont complexes et souvent manquent de clarté. Qu'on s'adresse au livre de MM. Deguy et Guillaumin et la tâche deviendra facile. Les renseignements sont brefs, concis, mais suffisants. Pour chaque espèce microbienne, les caractères principaux sont résumés en une page ou deux. En regard de cette courte notice, se trouve une fort belle planche en couleur. Il suffit d'un examen rapide pour retrouver la bactérie qu'on veut déterminer. Les dessins sont tellement exacts et tellement parfaits qu'on croirait avoir sous les yeux de véritables préparations et des préparations bien réussies [1]. »

[1] Professeur H. Roger (*La Presse Médicale*, 20 Janvier 1906).

VIN GIRARD

DIPLOME d'HONNEUR
MEMBRE du JURY

Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze

DE LA CROIX DE GENÈVE

Iodo-Tannique Phosphaté

SUCCÉDANÉ DE L'HUILE DE FOIE DE MORUE

APÉRITIF, TONIQUE, RECONSTITUANT

22, Rue de Condé, PARIS

Un Verre à Madère de **VIN GIRARD** contient :

Iode bi-sublimé.....	0gr.075 milligr.
Tannin pur.....	0gr. 50 centigr.
Lacto-Phosphate de Chaux.....	0gr. 75 centigr.

ANÉMIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — MALADIES de POITRINE — SCROFULE, RACHITISME, RHUMATISME, ALBUMINURIE — AFFECTIONS CARDIAQUES

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES à 0gr·05cgr· par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OVO-LECITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du Phosphore métalloïde
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

ARTHRITISME — DIABÈTE — ANÉMIE

ALEXINE

PHOSPHATURIE — NEURASTHENIE

MÉDICATION PHOSPHORIQUE (GRANULÉ)

à base d'acide phosphorique **LIBRE**

Formule et Procédé du Laboratoire **JOULIE**

DOSAGE RÉGULIER, PURETÉ ABSOLUE, GOUT AGRÉABLE

DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure à chaque repas dans un peu d'eau.
ENFANTS : Réduire de moitié.

J. CHATELAIN, Pharmacien de 1re classe, ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX
USINE ET DÉPOT : 15, RUE DE PARIS, PUTEAUX (SEINE)

— **Toutes Pharmacies** —

Spécialité réglementée.

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

MARQUE DÉPOSÉE

VIN ECALLE

TONIQUE et RECONSTITUANT à la **KOLA** et à la **COCA**

(Rigoureusement dosé à *UN GRAMME* de chaque substance par verre à madère)

DOSE : *Un Verre à madère avant ou après les deux principaux repas, pur ou additionné d'eau. — Pour les Enfants, un verre à liqueur suffit.*

Exposition Universelle

BRUXELLES 1897

Ce Vin préparé avec un **VIN TANNIQUE** d'un degré alcoolique très faible est le plus efficace, le plus agréable et le moins irritant des toniques et des stimulants. Il ne produit aucune sensation de brûlure sur les estomacs les plus délicats et facilite la digestion.

PRIX : 4f50. — *DÉPOT GÉNÉRAL : 38, Rue du Bac, PARIS.*

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs. **Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.** *Téléphone 682-16.*

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.